



OUTDOOR MAN インスタグラム
https://www.instagram.com/outdoor_man_p

OUTDOOR MAN GARAGE
<https://outdoorman.jp>



●ライオン株式会社 お客様サービスセンター

〒577-0034
大阪府東大阪市御厨南2-1-33

06-6789-1199 月～金(祝日のぞく) 10～16時



EMERGENCY LIGHT

エマージェンシーライト

もくじ

- 安全にお使いいただくために P.2
- セット内容・各部名称 P.3
- 表示パネル P.4
- 充電・発電方法 P.5～6
- ご使用方法 P.7～9
- お手入れ方法 P.10
- 製品仕様 P.10
- 保証書 P.11



LINE OUTDOOR MAN LINE

商品紹介やキャンペーンなど最新情報をお届けします!

製品の最新情報は弊社公式サイトよりご確認ください。
<https://www.lithon.co.jp/product/outdoor/kolt009>

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用の前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただけますようお願いいたします。

注意


この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定する内容を示しています。

- 屋外での使用中に雷が鳴り出したら、アンテナをたたんで安全な場所に避難してください。
- 不安定な場所や状態で使用しないでください。
- ストーブなどの火気の近くで使用・設置・保管しないでください。
- 本体の充電は必ず付属のUSB充電ケーブルをご使用ください。
正常に充電できないおそれがあります。
- USB充電ケーブルを束ねて使用したり、上にものを載せたりしないでください。
- 濡れた手で操作したり使用しないでください。
- 本体を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃を与えないでください。
- 目に直接光を当てないでください。 ※体調不良の原因になります。
- 直接日光の当たる場所や日の元に近い場所に放置しないでください。
- 絶対に分解や改造をしないでください。
- 本製品のポートやコネクタに金属などの異物を差し込まないでください。
- 水中に落下させたり、水に浸けたり、長時間雨中に放置しないでください。
- 本体をシンナーやベンジン、アルコールでふかないでください。
※汚れは水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布などで拭き取ってください。
- 使用中及び保管時に異臭、発熱、変色、変形など、異常が発生した場合は使用しないでください。
- 子供だけが使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。
- 長時間ご使用にならない場合はUSB充電ケーブルを抜いてください。
- 本体に油などが付着した状態で使用・保管しないでください。
- 破棄するときは、各地方自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。


※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
※製品内部のLEDは、交換することができません。ご了承ください。

セット内容・各部名称

正面



背面




- USB出力ポート Type-C 入力ポート
- ①表示パネル
 - ②ソーラーパネル(裏面:サブライト)
 - ③ONボタン
 - ④アンテナ
 - ⑤メインライト
 - ⑥SOSランプ
 - ⑦スピーカー
 - ⑧ONボタン
 - ・電源ON(長押し)/OFF(長押し)
 - ・消音
 - ⑨ONボタン
 - ・音量ダウン(長押し)
 - ・周波数半自動検索(2回押し)
 - ・ラジオの周波数を下げる
 - ⑩▶ボタン
 - ・周波数自動検索/自動保存(長押し)
 - ・自動保存周波数切り替え

- ⑪+ボタン
 - ・音量アップ(長押し)
 - ・周波数半自動検索(2回押し)
 - ・ラジオの周波数を上げる
- ⑫Mボタン
 - ・FM/AM切り替え
- ⑬方位磁石
- ⑭ストラップフープ
- ⑮ポートカバー
- ⑯ハンドル
- ⑰SOSボタン(底面)
 - ・警報音(長押し)
- ⑱固定ネジ穴(底面)
- ⑲低音振動膜


USB(Type-C)充電ケーブル



カラビナ



表示パネルの説明



①周波数表示

- ・現在の周波数もしくは音量やチャンネル保存番号を表示します。

②充電ランプ

- ・充電をしている際に、赤く点灯します。

③充電表示

- ・現在の充電容量を表示します。


④FM/AM表示

- ・Mボタンを押すとFM/AMの切り替えができます。
FMの場合はFMの文字が点灯します。

充電・発電方法

USB(Type-C) 充電ケーブル使用時の充電方法

1. **⏻ ボタンを長押しして電源をOFF**
電源が入っている状態で充電をおこなわないでください。
2. **ポートカバーを開く**
3. **入力ポートに付属のUSB (Type-C) 充電ケーブルを差し込む**
お手持ちのUSBアダプターやパソコン本機のUSBポートに付属のUSB充電ケーブルを接続し、もう片方を本体の入力ポートに差し込みます。充電中は表示パネルの充電ランプが赤色に点灯します。
充電が完了すると充電ランプが赤と緑に点滅します。



4. USB充電ケーブルを抜いてポートカバーを閉める



注意

- ・充電には付属のUSB充電ケーブル以外を使用しないでください。
- ・初めて本機を使用するときは、完全に充電をおこなってください。
- ・USBハブを使用して充電をおこなった場合は、正常に充電されないことがあります。必ずUSBアダプターやパソコン本体のUSBポートなど、しっかりと電源を供給できる環境で充電をおこなってください。



電池残量が空の時に充電すると、完了するまで約4.5時間かかります。
充電ランプが赤と緑に点滅したら、USB充電ケーブルを取り外してください。



充電中の使用について


本機を充電しながら使用しないでください。電池の劣化を促進させたり、電池破損の原因になります。




水回りで使用する際は、ポートカバーがしっかり閉まっていることを確認してから使用してください。

ハンドル使用時の充電・発電方法

1. **⏻ ボタンを長押しして電源をOFF**
電源が入っている状態で充電・発電をおこなわないでください。
2. **ハンドルを引き出す**



3. **時計回りにハンドルを回し充電・発電**
初めはゆっくり回し、徐々に早く回してください。
ハンドルを回している間は、充電ランプが赤色に点灯します。
1分間に130回～150回ハンドルを回転させて発電します。
充電がない状態から約10時間回し続けると満充電となります。



4. ハンドルを収納



ハンドルによる充電・発電は予備用充電機能です。
緊急時の使用をお勧めします。

充電・発電方法 (つづき)

ソーラーパネル使用時の充電方法

1. ソーラーパネルで充電

充電中は充電ランプが赤く点灯します。



ソーラーパネルによる充電は予備充電機能です。
緊急時の使用をお勧めします。

外部機器を充電する方法

1. 〇ボタンを長押しして電源をOFF

電源が入っている状態で充電をおこなわないでください。


2. ボートカバーを開く

3. 出力ポートに充電用のUSBケーブルを差し込む

出力ポートに充電用のUSBケーブルを差し込み、外部機器と接続します。

※充電用のケーブルは付属していません。外部機器に付属しているケーブルをご使用ください。

USB出力
ポート




- ・本製品の出力は1.5Aです。充電対象機器が1.5Aの入力に対応していない場合は使用しないでください。
- ・非対応の機器に使用して生じた本製品・充電対象機器の破損や事故は一切保証できません。
- ・対応しているかは充電対象機器のメーカーにご確認ください。
充電対象機器の仕様によっては、対象機器内の充電電池の寿命が縮む可能性があります。
- ・本製品はすべての外部機器の充電を保証するものではありません。
充電対象機器やケーブルの仕様によって、充電速度が非常に遅い場合や稀に充電できない場合があります。
- ・充電対象機器やケーブルの仕様によって90～99%しか充電できない場合があります。
- ・本体を充電しながら外部機器を充電しないでください。

ご使用方法


メインライトの使用方式

1. 〇ボタンを押すとメインライトが点灯
もう一度押すと消灯します。



サブライトの使用方式

1. ソーラーパネルを上を開く
2. 開けるとソーラーパネル裏側のサブライトが自動で点灯
閉めると自動で消灯します。



SOSボタンの使用方式



1. 本体の底面にあるSOSボタンを長押し
警報音が鳴り、SOSランプが赤く点滅します。
2. もう一度SOSボタンを長押しすると警報音が止まる



・大きな音が鳴るので注意してください。

カラビナの使用方式

1. ストラップフープにカラビナを取り付ける
2. カラビナのネジ部分を締めてロック



ご使用方法 (つづき)

音量の調節方法



- +ボタンを長押しすると、上図のような表記になり、音量がアップ
- ボタンを長押しすると、上図のような表記になり、音量がダウン
音量はV-00～V-27の間で調節できます。
V-00の場合は消音になります。
- 0ボタンを押すと、消音になります。
もう一度押すと、消音は解除されます。

ラジオの使用方法

FM/AMの切り替え

- Mボタンを押すと、ラジオのFM/AMが切り替わる

周波数切り替え方法

- +ボタンを押すと、ラジオの周波数が1つずつ上がる



- ボタンを押すと、ラジオの周波数が1つずつ下がる



- +ボタン-ボタンを2回押すと、周波数半自動検索
自動保存はされません。

周波数をチャンネル登録する方法

- ▶ボタンを長押しで、ラジオの周波数を登録
▶ボタンを長押しすると低い数値から周波数の検索が始まり、自動選択によってチャンネル登録されていきます。
カウントアップする周波数の数値が一度止まって「P01」と表示され登録。
また周波数の数値に切り替わり止まったところで「P02」と表示され登録。
これを自動で繰り返し登録されていきます。




- ※使用場所の電波の状況によって登録できるチャンネル数が異なります。
※自分で選んで保存はできません。

登録したチャンネルの選択方法


- 次のチャンネルに進めたい時
▶ボタンを押すと「表示パネル」は周波数の数値から「P00 (00には登録されたチャンネルの数字)」に切り替わり、次のチャンネルに変わります。
「表示パネル」が「P00 (00には登録されたチャンネルの数字)」の時、+ボタンを押しても次のチャンネルに変わります。
- 前のチャンネルに戻りたい時
「表示パネル」が「P00 (00には登録されたチャンネルの数字)」の時、-ボタンを押すと前のチャンネルに変わります。

受信状態を良くするには

- FM放送の場合
アンテナを伸ばし、最も良く聞こえる方向にアンテナを調節してください。



- AM放送の場合
最も良く聞こえる方向に本体を向けてください。



お手入れ方法

- 本体が濡れた場合は、柔らかい布で水気を拭き取ってください。
- 本体が汚れた場合は水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭き取り、水拭きした後、日陰でよく乾かしてください。
- 本体をシンナーやベンジン、アルコールでふかないでください。

長時間使用しない場合

- 2～3カ月に1度は充電してください。
※充電電池の特性上、電池寿命を大幅に縮めたり、充電できなくなることがあります。
- 電源を切って保管してください。
※電池寿命を大幅に縮める可能性があります。
- 湿気が多い場所に保管しないでください。
※金属部分にサビが出たりすることがあります。

製品仕様

電 源	充電式(DC3.7V リチウムポリマー電池 5000mAh)
使用光源	メインライト:LED(昼光色) 1W サブライト:LED(昼光色) 0.2W
明 る さ	メインライト:95ルーメン サブライト:20ルーメン
充 電 時 間	約 4.5 時間 (USB充電の場合)
連続使用時間	ラ ジ オ:約 35 時間 メインライト:約 60 時間 サブライト:約 280 時間
USB出力	DC 5V 1.5A
定格消費電力	10 W
端 子	入力:USB(Type-C) 出力:USB(Type-A)
受信周波数	FM: 76～108 MHz (ワイドFM対応) AM: 522～1629 KHz
防塵・防水規格	IP45
サ イ ズ	約 W165 × D55 × H80 mm
質 量	約 420 g
付 属 品	USB(Type-C) 充電ケーブル、カラビナ
材 質	ABS、TPU

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。



製品を廃棄するときはバッテリーのリサイクルにご協力ください。
本製品の本体には「リチウムポリマー・バッテリー」が使用されています。
資源を有効活用するため、廃棄するときは各地方自治体の
廃棄物処理の指示に従って処理してください。

保証書

(キリトリ)

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことを約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書があれば無効となります。

製品コード	KOLT-009	製品名	EMERGENCY LIGHT
※ お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：半年
お 客 様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※ 販 売 店	住所・店名		
	電話番号		

店 舗 印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入（もしくは押印）してください。

保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
2. 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
3. 保証期間内でも次の場合には保証対象外となります。
 - ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - ②お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶついたり落下等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
 - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - ⑤本書の提示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
 - ⑧正規販売ルート以外で購入した場合
4. レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効となります。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 ライソン株式会社
577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター
TEL 06-6789-1199
(月～金(祝日除く) 10時～16時)

(キリトリ)